

# Instrukcja pielęgnacji

## Sadzonki rozchodnika w multiplatach

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I NASADZENIA

Sadzonki powinny być wysadzone w dniu dostawy lub w możliwie niedługim okresie po dostawie. Sadzonki przeznaczone do wysadzenia w późniejszym terminie należy przechowywać w chłodnym, jasnym i przewiewnym miejscu. Zalecana temperatura przechowywania: 5-10° C. Jeżeli rośliny zostały dostarczone z zabezpieczeniem folią, należy je jak najszybciej rozpakować.

Spulchnić i delikatnie rozgrabić warstwę podłoża i równomiernie wytyczyć rozstaw (np. za pomocą sznurków i tyczek). Rośliny wysadzić, np. przy pomocy pikownika, a następnie dokładnie podlać całą powierzchnię nasadzeń do momentu, w którym cała struktura będzie nasiąknięta wodą, a we wpustach pojawi się nadmiar wody.

Multiplat, tj. paleta rozsadowa o wymiarach 30 x 50 cm (110 komórek) wystarcza na obsadzenie ok. 4,5 m<sup>2</sup> powierzchni dachu, tj. ok. 25 szt. sadzonek/m<sup>2</sup>. Najlepszym miesiącami do nasadzeń są okresy od kwietnia do czerwca w porze wiosennej oraz od września do listopada w porze jesiennej.

### PIELĘGNACJA W OKRESIE WEGETACJI

Pielęgnacja w pierwszym roku po nasadzeniu ma decydujący wpływ na jakość ukorzeniania się i rozwoju roślin. Zawsze istnieje ryzyko pojawienia się chwastów (np. mleczy, rdest ptasi, wyczyniec polny) roznoszonych przez wiatr i ptaki, które w sprzyjających warunkach będą wschodziły i „zagłuszały” sadzonki rozchodnika. W przypadku zaobserwowania obecności niepożądanego konkurenta po upływie ok. 2 miesięcy po wysadzeniu należy wypielnić całą powierzchnię i zabieg ten powtórzyć w zależności od potrzeb jedno- lub dwukrotnie w pierwszym roku.

Według Wytycznych FLL pielęgnacja dachu ekstensywnego dzieli się na trzy okresy:

1. Okres pielęgnacji po wykonaniu nasadzeń, który obejmuje czas od wykonania dachu zielonego do momentu, w którym ponad 60% powierzchni będzie pokryta roślinnością; trwa on ok. 1 rok.
2. Okres pielęgnacji rozwijających się roślin, który kończy się gdy powierzchnia jest w 90% pokryta roślinnością; trwa on od 2 do 4 lat.
3. Okres pielęgnacji obejmujący dorosłe rośliny, który ma na celu utrzymanie ich stałego rozwoju oraz ochronę.

Prace pielęgnacyjne są identyczne w każdym okresie rozwoju roślin, jedynym czynnikiem zmiennym jest częstotliwość ich wykonywania. Dla w pełni rozwiniętej roślinności ekstensywnej prace te powinny być wykonywane 1-2 razy do roku i należą do nich:

- zaopatrzenie roślinności w wodę (w okresie długotrwałej suszy)
- nawożenie pogłównie (raz w roku) z użyciem nawozu o przedłużonym działaniu w ilości zapewniającej dostarczenie 5 g azotu/m<sup>2</sup> rocznie (rośliny w momencie nawożenia powinny być suche)
- uzupełnianie miejsc, w których roślinność została uszkodzona
- usuwanie chwastów oraz roślin motylkowatych (*Fabaceae*), a także siewek drzew
- usuwanie roślinności z miejsc dla niej nie przeznaczonych, np. z opasek żwirowych
- uzupełnianie substratu, który uległ erozji
- kontrola drożności rynien, skrzynek kontrolnych i odpływów.

### UZUPEŁNIENIA

Jeżeli z jakichś powodów brakuje roślin na powierzchni dachu należy je oczywiście dosadzić korzystając z nowo zakupionych sadzonek lub sadzonkując pędy uszczknięte z roślin rosnących na dachu.

W przypadku wysiewu uszczkniętych pędów należy spulchnić i delikatnie rozgrabić warstwę podłoża, równomiernie rozsiać pędy, a następnie dokładnie podlać całą powierzchnię zasiewu do momentu, w którym cała struktura będzie nasiąknięta wodą.